

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Descrizione lavori:** consegna "al piano", montaggio, installazione, collaudo e configurazione delle apparecchiature hardware e software, della robotica e della piattaforma EBL, presso le Sedi di Taranto, Lecce e Bari, nonché attività di informazione e formazione

**ANAGRAFICA SOCIETÀ**
**DATI GENERALI DELL'AZIENDA COMMITTENTE**

Ragione Sociale **Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Ge.In.Logistic**

Attività **Formazione Professionale**

Rappresentante Legale **Dott. Silvio Busico**  
 CF: BSC SLV 73T 27 L049A  
 Nato a Taranto il 27/12/1973 ed ivi residente e domiciliato alla Via Lama, 217  
 Mobile: 393/2060278  
 e-mail: busico@itslogisticapuglia.it

**Sede Legale e Operativa**

Comune **Taranto - CAP 74023**

Indirizzo Sede Legale **P.za Immacolata, 10**

Partita IVA/Cod. Fiscale **90133200734**

**Sedi Operative**

Comune **Bari - CAP 70122 - P.za Aldo Moro, 37**

Comune **Lecce - CAP 72100 - Via Domenico Acclavio, 74**

Comune **Brindisi - CAP 72100 - Via Duomo, 20**

**Figure Professionali ai fini della Sicurezza**

Datore di Lavoro **Dott. Silvio Busico**

Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP **Ing. Cosimo Caroli**

Medico Competente **Dott. Rocco Gerardo Lorenzo**

Rapp. Lavoratori per la Sicurezza (RLS) **Sig. Antonio Santoro**

**DATI GENERALI DELL'AZIENDA APPALTATRICE**

| Ragione sociale Società Appaltatrice | Oggetto contratto appalto   | Datore di Lavoro:         |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| Indirizzo                            | Consegna "al piano", montaggio, installazione, collaudo e configurazione delle apparecchiature hardware e software, della robotica e della piattaforma EBL, presso le Sedi di Taranto, Lecce e Bari, nonché attività di informazione e formazione | <b>RSPP:</b>              |
| Codice Fiscale                       |   | <b>Medico Competente:</b> |
| Partita IVA                          |   | <b>RLS:</b>               |

## **Premessa**

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede per il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Tale documento, allegato ai contratti di appalto o di opera, deve contenere tutti i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese che operano all'interno dell'azienda.

Nello specifico secondo l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) sostitutivo dell'ex art. 7, D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro committente:

- a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica è eseguita attraverso:
  - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ambito dei lavori di appalto i datori di lavoro (committente e appaltatori), ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Spetta al datore di lavoro committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

**Sulla base dei principi sopra esposti viene redatto il verbale di sopralluogo e coordinamento di seguito riportato.**

**Verbale di Sopralluogo e di Coordinamento****Dichiarazione**

Il sottoscritto Dott. Silvio Busico, nato a Taranto il 22 Aprile 1976 ed ivi residente e domiciliato alla Via Lama, 217 – Cap 74120 - Cf BSC SLV 73T 27 L049A - in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Committente con sede legale in P.za Maria Immacolata, 10 74123 Taranto,

e

il Sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ed residente e domiciliato in via \_\_\_\_\_ - CF \_\_\_\_\_ - in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Appaltatrice con sede legale in \_\_\_\_\_

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 con riferimento ai lavori sopra illustrati,

**DICHIARANO:**

- che in data odierna hanno effettuato un apposito SOPRALLUOGO nelle aree che saranno sede dei lavori;
- che la durata prevista dei lavori sarà di 18 gg per singola sede dalle 08:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì
- che per l'impresa Appaltatrice sarà coinvolto nella realizzazione dei lavori solo il personale qui riportato:

| <b>PERSONALE PRESENTE Società Appaltatrice</b> | <b>RUOLO/FUNZIONE</b> |
|--|-----------------------|
|  |                       |
|  |                       |
|  |                       |
|  |                       |

**In seguito al sopralluogo, congiuntamente al committente, si annota:**

**Dotazione Minima di Emergenza presenti nell'ambiente di lavoro per specifica sede**

- **Estintori: dotazione di n. 4 estintori a polvere e n. 1 estintori a CO<sub>2</sub>** di tipo omologato distribuiti negli spazi di lavoro e periodicamente revisionati, come risulta dalle planimetrie situate a vista in ogni zona di lavoro
- **Cassette di Pronto Soccorso, N. 1**

**In accordo** all'articolo 45 del D.Lgs. 81/08 con riferimento al decreto 388 del 2003, è stato determinato il contenuto cassetta pronto soccorso e i requisiti per svolgere il corso di formazione di primo soccorso per aziende di tipo B: la/e cassetta/e contiene/contengono:

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)

- Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (2)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
- **Vie di Emergenza,**  
Sgombre
- **Impianto di Emergenza**  
Impianto di illuminazione d'emergenza disposto su tutta l'area delle Sedi della Committente
- **Segnaletica di sicurezza.**  
Le sedi operative sono dotate di segnaletica di sicurezza, con indicazioni specifiche per le vie di fuga e dei punti di raccolta
- **Dispositivi di sicurezza**  
Dotazione di maniglioni antipanico su tutte le uscite di emergenza.

Le Squadre di Emergenza sono composte come da tabella sotto riportata per specifica sede

| <b>Sede Legale / Operativa Taranto in P.za Maria Immacolata, 10 - 74121</b> |                       |                    |
|---|-----------------------|--------------------|
| <b>FUNZIONE</b>   | <b>Nome - Cognome</b> | <b>Tel. Mobile</b> |
| <b>Addetto Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione</b>                   | Antonio Santoro       | 328 3040109        |
|   | Gabriella Cristofaro  | 347 8613601        |
|   | Valentina Maglio      | 340 7904321        |
| <b>Sede Operativa Bari in P.za Aldo Moro, 37 - 70122</b>                    |                       |                    |
| <b>FUNZIONE</b>   | <b>Nome - Cognome</b> | <b>Tel. Mobile</b> |
| <b>Addetto Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione</b>                   | Adriana Schena        | 347 6240735        |
|   | Annarita Cavallo      | 349 5331283        |
| <b>Sede Operativa Lecce in Via D.co Acclavio, 74 - 73100</b>                |                       |                    |
| <b>FUNZIONE</b>   | <b>Nome - Cognome</b> | <b>Tel. Mobile</b> |
| <b>Addetto Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione</b>                   | Stefano Centonze      | 338 2495005        |

- **Planimetrie / Piano di Emergenza Incendio e di Evacuazione**

Di seguito le planimetrie per specifica sede

**Piano di Emergenza Incendio e di Evacuazione Sede in P.za Maria Immacolata, 10/A – 1° piano**

ITS Ge.In. Logistic  
Sede di Taranto

## PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

VOI SIETE QUI

**PIANTA PIANO PRIMO**

### LEGENDA

|                                      |                            |                                      |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <span style="color: red;">●</span>   | Uscita di sicurezza        | <span style="color: green;">■</span> | Punto di raccolta               |
| <span style="color: red;">■</span>   | Pericolo di incendio       | <span style="color: green;">➔</span> | Estintore portatile             |
| <span style="color: green;">➔</span> | Via di fuga                | <span style="color: green;">➔</span> | Quattro elettrico generale      |
| <span style="color: green;">➔</span> | Collezionabile             | <span style="color: blue;">■</span>  | Interruttore elettrico generale |
| <span style="color: green;">➔</span> | Via di uscita              | <span style="color: red;">■</span>   | Isola                           |
| <span style="color: green;">■</span> | Isola di emergenza         | <span style="color: red;">■</span>   | Isola                           |
| <span style="color: green;">■</span> | Casetto di pronto soccorso | <span style="color: red;">■</span>   | Isola                           |

### COMPORTEMENTO IN CASO DI INCENDIO

- EVACUARE IN MODO ORDINATO, SEGUENDO I PERCORSI DI USCITA SEGNATI CON LA FRECCIA VERDE SULLA PLANIMETRIA ESISTENTE E INDICATI DAGLI APPOSTI CARTELLI
- SE IL PRINCIPIO DI INCENDIO E' MODERATO E VISIBLE IL CAPACITÀ FARLO CENSCATE DI SOFFOCARLO CON UN ESTINTORE, AL TRONTO REFERETVIA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO E SEGUIRE LE INDICAZIONI
- NON METTETE A RISCHIO IN ALCUN MODO LA VOSTRA SICUREZZA
- NON CREARE CADOS
- NON CORRIERE
- NON PORTARE CON SE' OGGETTI INCOMBRANTI O PERICOLOSI
- IN PRESENZA DI FUMO O FUMI, COPRIRSI LA BOCCA E IL NASO CON I Fazzoletti o PANNI UMIDI
- RESPIRARE CON IL VISO RIVOLTO VERSO IL SUDO
- IN PRESENZA DI FORTE CALORE PROTEGGERSI IL CAPO CON I RINDUMENTI POSSIBILMENTE BAGNATI EVITANDO ASSOLUTAMENTE TESSUTI SINTETICI
- QUATI ALL'ESTERNO PORTARSI IN LUOGO SICURO (PUNTO DI RACCOLTA)
- NON RIENTRARE NELL'AREA EVACUATA FINO A QUANDO IL RIENTRO NON SARÀ AUTORIZZATO

### NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

|                  |     |
|------------------|-----|
| PRONTO SOCCORSO  | 118 |
| CARABINIERI      | 112 |
| POLIZIA DI STATO | 113 |
| VIGILI DEL FUOCO | 115 |

**MESSAGGIO VERBALE PER RICHIESTA INTERVENTO AMBULANZA**  
 PRONTO! MI CHIAMO (NOME E COGNOME), SOHO AL (SEDE) IN VIAPIAZZA MARIA IMMACOLATA, 10/A A TARANTO. E' RICHIESTO VOSTRO INTERVENTO CON AMBULANZA PER UN'ASSISTENZA AD UNA (O PIU') PERSONE CHE PRESENTANO LESIONI AL CORPO (SPECIFICARE IL TIPO) (EVENTUALMENTE RIPETERE IL MESSAGGIO)

**MESSAGGIO VERBALE PER RICHIESTA INTERVENTO V.F.**  
 PRONTO! MI CHIAMO (NOME E COGNOME), SOHO AL (SEDE) IN VIAPIAZZA MARIA IMMACOLATA, 10/A A TARANTO. E' RICHIESTO VOSTRO INTERVENTO PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO (EVENTUALMENTE RIPETERE IL MESSAGGIO)

Redatto da:

Dr. R. Li. Miro S.J. Studio e Consulenza per Ingegneria e Edilizia  
Via Taranto, 8/ scala A Maria Franca (TA)  
Mobile: +39 335 302838

Timbro e Firma:

**ORDINE DEGLI INGEGNERI**  
 della Provincia di Taranto  
**CAROLI COSIMO**  
 N. 567

Collaborazione:

R.L.S.  
R.S.P.P.

Oggetto:

Sede formativa, sito in Piazza Maria Immacolata, 10A

Titolo tavola:

Planimetria Piano di Emergenza ed Evacuazione

Scala:

Adattata


Aggiornamento:

SETTEMBRE 2022

**Piano di Emergenza Incendio e di Evacuazione Sede in P.za Maria Immacolata, 10/A – Piano Ammezzato**

ITS Ge.In. Logistic  
Sede di Taranto

**PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE**



PIANTA PIANO AMMEZZATO



**LEGENDA**

|  |                            |  |                                 |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|
|  | VOI SIETE QUI              |  | Punto di raccolta               |
|  | Verde folla                |  | Estingutore portatile           |
|  | Dispersione                |  | Interruttore elettrico generale |
|  | Verde il fumo              |  | Idrofo                          |
|  | Uscita di emergenza        |  | Interruttore elettrico generale |
|  | Cassaforte pronto soccorso |  | Idrofo                          |

**COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO**

- EVACUARE IN MODO ORDINATO, SEGUENDO I PERCORSI DI ESODO SEGNATI CON LA FRECCIA VERDE SULLA PLANIMETRIA ESPOSTA E INDICATI DAGLI APPOSITI CARTELLI
- SE IL PRINCIPIO DI INCENDIO E' MODICISSIMO E VI SENTITE CAPACI DI FARLO CERCATE DI SOFFOCARLO CON UN ESTINGUENTE, AL TRAMITTI RIFERITIVI AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO E SEGUITE LE INDICAZIONI
- NON METTETE A RISCHIO IN ALCUN MODO LA VOSTRA INCOLUMITA'
- NON CREARE CAOS
- NON CORRIERE
- NON PORTARE CON SE OGGETTI INDEBOLITANTI O PERICOLOSI
- IN PRESENZA DI FUMO O FUMI, COPRITEVI LA BOCCHA E IL NASO CON FAZZOLETTI O PANNI UMIDI
- RESPIRARE CON IL VISO RIVOLTO VERSO IL SUOLO
- IN PRESENZA DI FORTE CALORE PROTEGGETEVI IL CAPO CON RINDUMENTI POSSIBILMENTE BAGNATI EVITANDO ASSOLUTAMENTE TESSUTI SINTETICI
- GIBITI ALL'ESTERNO PORTARSI IN LUOGO SICURO (PUNTO DI RACCOLTA)
- NON RENTRATE NELL'AREA EVACUATA FINO A QUANDO IL RESTRO NON SARA' AUTORIZZATO

**NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA**

|                  |     |
|------------------|-----|
| PRONTO SOCCORSO  | 118 |
| CARABINIERI      | 112 |
| POLIZIA DI STATO | 113 |
| VIGILI DEL FUOCO | 115 |

**MESSAGGIO VERBALE PER RICHIESTA INTERVENTO AMBULANZA**

PRONTI MI CHIAMO (NOME E COGNOME), SONO AL (SEDE) IN VIAPIAZZA MARIA IMMACOLATA, 10/A, A TARANTO. E' RICHiesto VOSTRO INTERVENTO CON AMBULANZA PER UN'ASSISTENZA AD UNA (O PIU') PERSONE CHE PRESENTANO LESIONI AL CORPO. (SPECIFICARE IL TIPO) (EVENTUALMENTE RIVOLVERE IL MESSAGGIO)

**MESSAGGIO VERBALE PER RICHIESTA INTERVENTO V.P.F.**

PRONTI MI CHIAMO (NOME E COGNOME), SONO AL (SEDE) IN VIAPIAZZA MARIA IMMACOLATA, 10/A, A TARANTO. E' RICHiesto VOSTRO INTERVENTO PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO. (EVENTUALMENTE RIVOLVERE IL MESSAGGIO)

Redatto da:  
Ca. Res. L. Mario S. I. Studio e Consulenza per Ingegneria e Architettura  
Via Taranto, 87 scata A Modra Frosca (TA)  
M. 0984 - 0984 303478

Timbro e Firma:  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
E ARCHITETTI P.R.G. TARANTO  
CAROLI COSIMO  
N. 557

Collaborazione:  
R.L.S.  
R.S.P.P.

Oggetto:  
Sede formativa, sito in Piazza Maria Immacolata, 10A.

Titolo tavola:  
Planimetria Piano di Emergenza ed Evacuazione

Scala:  
Adattata  
Aggiornamento:  
SETTEMBRE 2022

**Piano di Emergenza Incendio e di Evacuazione Sede in P.za Aldo Moro, 37 – 70122 Bari (BA)**

Fondazione ITS  
sede di BARI

**PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE**

**PIANTA PIANO OTTAVO**

**COMPORTEMENTO IN CASO DI INCENDIO**

- 1 - EVACUARE IN MODO ORDINATO, SEGUENDO I PERCORSI DI ESODO SEGNATI CON LA FRECCIA VERDE SULLA PLANIMETRIA ESPOSTA E INDICATI DAGLI APPOSITI CARTELLI
- 2 - SE IL PRINCIPIO DI INCENDIO E' MODESTO E VI SENTITE CAPACI DI FARLO, CERCATE DI SOFFOCARLO CON UN ESTINTORE, ALTRIMENTI RIFERITEVI AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO E SEGUITENE LE INDICAZIONI
- 3 - NON METTETE A RISCHIO IN ALCUN MODO LA VOSTRA INCOLUMITA'
- 4 - NON CREARE CAOS
- 5 - NON CORRERE
- 6 - NON PORTARE CON SE OGGETTI INGOMBRANTI O PERICOLOSI
- 7 - IN PRESENZA DI FUMO O FIAMME COPRITE LA BOCCA E IL NASO CON FAZZOLETTI O PANNI UMIDI
- 8 - RESPIRARE CON IL VISO RIVOLTO VERSO IL SUOLO
- 9 - IN PRESENZA DI FORTE CALORE PROTEGGERSI IL CAPO CON INDEMENTI POSSIBILMENTE BAGNATI EVITANDO ASSOLUTAMENTE TESSUTI SINTETICI
- 10 - GIUNTI ALL'ESTERNO PORTARSI IN LUOGO SICURO (PUNTO DI RACCOLTA)
- 11 - NON RIENTRATE NELL'AREA EVACUATA FINO A QUANDO IL RIENTRO NON SARA AUTORIZZATO



**NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA**

|                  |     |
|------------------|-----|
| PRONTO SOCCORSO  | 118 |
| CARABINIERI      | 112 |
| POLIZIA DI STATO | 113 |
| VIGILI DEL FUOCO | 115 |

**MESSAGGIO VERBALE PER RICHIESTA INTERVENTO AMBULANZA**  
PRONTI MI CHIAMO (NOME E COGNOME), SONO AL (SEDE) IN VIA PIAZZA ALDO MORO, N.37 A BARI E RICHIESTO VOSTRO INTERVENTO CON AMBULANZA PER UN'ASSISTENZA AD UNA (O PIU') PERSONE CHE PRESENTANO LESIONI AL CORPO (SPECIFICARE IL TIPO) (EVENTUALMENTE RIPETERE IL MESSAGGIO).

**MESSAGGIO VERBALE PER RICHIESTA INTERVENTO V.V.F.**  
PRONTI MI CHIAMO (NOME E COGNOME), SONO AL (SEDE) IN VIA PIAZZA ALDO MORO N.37 A BARI E RICHIESTO VOSTRO INTERVENTO PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO (EVENTUALMENTE RIPETERE IL MESSAGGIO).



**LEGENDA**

|  |  |  |                           |
|--|--|--|---------------------------|
|  | VOI SIETE QUI  |  | PUNTO DI RACCOLTA         |
|  | Percorsi di esodo<br>Verso Talo<br>Orizzontale<br>Verso il basso |  | Estintore portatile       |
|  | Uscite di emergenza  |  | Quadro elettrico generale |
|  | Cassette di pronto soccorso                                      |  | Interruttore generale     |
|  |  |  | Idrante                   |
|  |  |  | Polvere e CO2             |

Redatto da:  
 G&R s.r.l. Studio e Consulenze per Ingegneria e Architettura  
Via Taranto, 37 scala A Marina Franca (TA)  
Mobile: +39 330 306978

Firma:

Collaborazione:  
R.S.P.P. ITS / TA

Oggetto:  
Sede formativa, Piazza Aldo Moro, 37

Titolo tavola:  
Planimetria Piano di Emergenza ed Evacuazione con indicazione di vie di fuga

Scala:  
Adattata  
Aggiornamento:  
30/08/2023

**Piano di Emergenza Incendio e di Evacuazione Sede in Via D.co Acclavio, 74 – 73100 Lecce**

**PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE**

ITS Ge.In. Logistic

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA**


|                  |     |
|------------------|-----|
| PRONTO SOCCORSO  | 118 |
| CARABINIERI      | 112 |
| POLIZIA DI STATO | 113 |
| VIGILI DEL FUOCO | 115 |

**MESSAGGIO VERBALE PER RICHIESTA INTERVENTO AMBULANZA**  
 PRONTI MI CHIAMO (NOME E COGNOME), SONO AL (SEDE) IN VIA ACCLAVIO N.74 A LECCE. E' RICHIESTO VOSTRO INTERVENTO CON AMBULANZA PER UN'ASSISTENZA AD UNA (O PIU') PERSONE CHE PRESENTANO LESIONI AL CORPO (SPECIFICARE IL TIPO) (EVENTUALMENTE RIPETERE IL MESSAGGIO).

**MESSAGGIO VERBALE PER RICHIESTA INTERVENTO V.V.F.**  
 PRONTI MI CHIAMO (NOME E COGNOME), SONO AL (SEDE) IN VIA ACCLAVIO N.74 A LECCE. E' RICHIESTO VOSTRO INTERVENTO PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO (EVENTUALMENTE RIPETERE IL MESSAGGIO).

**COMPORTEMENTO IN CASO DI INCENDIO**

- EVACUARE IN MODO ORDINATO, SEGUENDO I PERCORSI DI ESODO SEGNATI CON LA FRECCIA VERDE SULLA PLANIMETRIA ESPOSTA E INDICATI DAGLI APOSTROFI QUADRATI
- SE IL PRINCIPIO DI INCENDIO E' MODOESTO E VI SENTITE CAPACI DI FARLO CERCATE DI SOFFOCARLO CON UN ESTINTORE, ALTRIMENTI RIFERITEVI AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI SOGLI DEL FUOCO E SEGUITE LE INDICAZIONI
- NON METTETE A RICHILO IN ALCUN MODO LA VOSTRA INCOLUMITA'
- NON CREARE CAOS
- NON CORRERE
- NON PORTARE CON SE' OGGETTI INDOVBRANTI O PERICOLOSI
- IN PRESENZA DI FUMO O FIANME COPRIRVI LA BOCCA E IL NASO CON FAZZOLETTI O PANNI UMIDI
- RESPIRARE CON IL VISO RIVOLTO VERSO IL SUOLO
- IN PRESENZA DI FORTE CALORE PROTEGGERE IL CAPO CON INDIUMENTI POSSIBILMENTE BACONATI EVITANDO ASSOLUTAMENTE TESSUTI SINTETICI
- GIUNTI ALL'ESTERNO PORTARSI IN LUOGO SICURO (PUNTO DI RACCOLTA)
- NON RIENTRARE NELL'ORSA EVACUATA FINO A QUANDO IL RIENTRO NON SARA' AUTORIZZATO



**PIANTA PIANO SECONDO**

Redatto da:

Ca. Re. Li. Mine G.ri. Stato e Consulenza per Ingegneria e Architettura  
 Via Taranto, 87 scuola A Marina Parica (TA)  
 Mobile: +39 385 3058785

Firma:

ING. CARLO COSIMO  
 N. 257

Collaborazione:

R.S. P.P. PS / ITA

Oggetto:

Sede formativa sita in Via Acclavio, 74

Titolo tavola:

Planimetria Piano di Emergenza ed Evacuazione con indicazione di vie di fuga

Scala:

Adattata

Aggiornamento

Agosto 2023

**POSSIBILI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE**

Premesso che il Rappresentante della Committente, dott. Silvio Busico ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui i componenti dell'impresa saranno destinati ad operare, come da DVR nell'edizione corrente, e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività svolte, il presente documento è stato concepito nell'ottica di promuovere il coordinamento ai fini della sicurezza sul posto di lavoro

| <b>VALUTAZIONE RISCHI</b>                          |          | <b>MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE</b>                                       |
|--|----------|--|
| <input type="checkbox"/> Rischi Meccanici:         | <b>B</b> | I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro eventuali rischi meccanici |
| _____  | <b>M</b> |  |
| _____  | <b>A</b> |  |
| <input type="checkbox"/> Rischi Elettrici:         | <b>B</b> | I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro eventuali rischi elettrici |
| _____  | <b>M</b> |  |
| _____  | <b>A</b> |  |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti | <b>B</b> | Non Presenti   |
| _____  | <b>M</b> |  |
| _____  | <b>A</b> |  |
| <input type="checkbox"/> Rischi Fisici:            | <b>B</b> | Quelli propri dell'impresa appaltatrice  |
| _____  | <b>M</b> |  |
| _____  | <b>A</b> |  |
| <input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici:        | <b>B</b> | Quelli propri dell'impresa appaltatrice  |

Pag. 8 / 9



|   |          |   |
|---|----------|---|
| _____   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |
| <input type="checkbox"/> Rischi chimici/cancerogeni/mutageni:<br>_____  | <b>B</b> | Quelli propri dell'impresa appaltatrice   |
|   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |
| <input type="checkbox"/> Rischi Biologici:<br>_____   | <b>B</b> | Quelli propri dell'impresa appaltatrice   |
|   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |
| <input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out:<br>(spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.)<br>_____          | <b>B</b> | <input type="checkbox"/> I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.<br><input type="checkbox"/> I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono stati concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avvenga in modo sicuro. |
|   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |
| <input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature:<br>_____ | <b>B</b> | <input type="checkbox"/> I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro eventuali rischi meccanici ed elettrici.   |
|   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |
| <input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione:<br>_____  | <b>B</b> | Quelli propri dell'impresa appaltatrice   |
|   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |
| <input type="checkbox"/> Rischi Ambientali:<br>_____  | <b>B</b> | Non si intravedono rischi di natura ambientale  |
|   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |
| <input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali:<br>_____   | <b>B</b> | Quelli propri dell'impresa appaltatrice   |
|   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |
| <input type="checkbox"/> Altro:<br>_____  | <b>B</b> | Non evidenti  |
|   | <b>M</b> |   |
|   | <b>A</b> |   |

**Nota: B=basso, M=medio, A=alto**

Il Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice, infine,

DICHIARA

- di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze elaborate a seguito della valutazione dei rischi congiunta e riportate nel presente documento.
- di essere stato correttamente informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Si impegna inoltre formalmente a contattare il proponente l'ordine e rappresentante della Committente, qualora ritenga necessario durante l'esecuzione dei lavori al fine di acquisire ulteriori informazioni, di effettuare una nuova valutazione dei rischi o modificare le misure adottate per eliminare eventuali e sopraggiunte interferenze.

**Luogo e data** .....

**Firma Rappresentante Committente**

.....

**Firma Rappresentante Appaltatrice**

.....