

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ARREDI SCOLASTICI PER I LABORATORI DIDATTICI DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE GE. IN. LOGISTIC SITA IN LECCE, ALLA VIA ACCLAVIO S.N.C.**Decisione di contrarre n. PNRR/009/FM/2023 del 19.07.2023****IL PRESIDENTE**

Visto lo Statuto della Fondazione ITS Ge.In.Logistic;

Vista la L. n. 241 del 07/08/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

Visto il D.M. n. 310 del 29/11/2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante *“Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”*, con cui è stato assegnato in favore della Fondazione ITS Ge. In. Logistic. un finanziamento di importo pari a €. 8.424.911,89;

Viste le Istruzioni Operative del Piano Nazionale di Ripresa Resilienza giusta circolare protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0059451.29-03.2023;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii. recante il nuovo *“Codice dei contratti pubblici”*;

Vista la L. n.99 del 15/07/2022, recante *“Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”*, con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori che assumono la nuova denominazione di Istituti Tecnologici Superiori *“ITS Academy”*, in attuazione di quanto previsto dalla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 *“Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)”* del P.N.R.R.;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

Visto il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 avente ad oggetto *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”*;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

PREMESSO CHE

- Il PNRR per l’attuazione della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 *“Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”* prevede l’individuazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito quale Amministrazione titolare dell’Investimento;
- Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.5 è stato adottato il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 29.11.2022, n. 310, recante *“Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” nell’ambito della*

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;

- Con il predetto decreto ministeriale n. 310/2022 è stato assegnato un finanziamento in favore della Fondazione ITS Ge. In. Logistic;
- Con delibera del 03/05/2023, la Giunta Esecutiva ha conferito alla dott.ssa Luigia Tocci, l’incarico di RUP per la gestione degli interventi finanziati con le suddette risorse;
- In data 27/06/2023, la Giunta Esecutiva e il Consiglio di Indirizzo hanno autorizzato il Presidente della Fondazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento P.N.R.R. con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, conferendogli anche il potere di espletare tutti gli adempimenti ad esso consequenziali;
- La Fondazione ITS Ge. In. Logistic, in conformità al progetto finanziato nell’ambito della misura sopra citata, intende acquisire forniture consistenti in arredi scolastici per i laboratori didattici della propria sede sita in Lecce, alla via Acclavio s.n.c., da finanziare con i suddetti fondi PNRR, come da Capitolato Tecnico;
- Per l’acquisizione delle suddette forniture si intende stanziare l’importo di € 125.000,00;
- La Fondazione ITS Ge. In. Logistic intende procedere al suddetto affidamento attraverso una procedura di affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, e del Codice dei Contratti pubblici;

DATO ATTO CHE

con la presente determina si intende approvare:

- l’indizione della procedura di affidamento diretto per l’esecuzione della fornitura in oggetto, atteso che il valore economico è inferiore alle soglie di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e dovendo rispettare le stringenti scadenze imposte in materia di PNRR;
- il Capitolato tecnico, autorizzandone fin da ora eventuali rettifiche ed integrazioni, che non ne alterino il contenuto sostanziale;

In conformità al quadro normativo vigente, si procederà attraverso apposita procedura di affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza e parità di trattamento.

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l’intervento finanziato nell’ambito della misura PNRR citata in premessa;
- di richiamare l’oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dal Capitolato tecnico allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, il valore presunto dell’appalto è pari ad € **125.000,00** Iva esclusa;

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € **125.000,00 + IVA**, troverà allocazione a valere sui fondi ex P.N.R.R.;

Valutato, pertanto, di procedere al suddetto affidamento attraverso una procedura di affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, e del Codice dei Contratti pubblici;

Individuato nella dott.ssa Luigia Tocci, il Responsabile Unico del Procedimento e del completamento dell'intervento finanziato;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016, ove applicabile;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

1. **di avviare** una procedura di affidamento diretto per l'acquisizione della fornitura degli arredi scolastici per i laboratori didattici della sede della Fondazione sita in Lecce, alla via Acclavio s.n.c., atteso che il valore economico è inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e dovendo rispettare le stringenti scadenze imposte in materia di PNRR;
2. **di approvare** il capitolato tecnico per l'esecuzione della suddetta fornitura;
3. **di individuare** nella dott.ssa Luigia Tocci il Responsabile Unico di progetto ed il Direttore dell'esecuzione del contratto;
4. **di acquisire** il Codice Identificativo Gara (CIG);
5. **di stanziare, pertanto, € 125.000,00 + IVA dove dovuta** per sovvenzionare la presente procedura di affidamento diretto;
6. **di dare atto** che la sottoscrizione del relativo contratto avverrà, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;
7. **di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.

Il Presidente
Fondazione ITS Ge. In. Logistic
Dott. Silvio Busico

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>AREA COMUNE 4</p> | <p>Nr 2 tavolo break in nobilitato melaminico piano spessore 35 mm con poggiatesta orizzontale cromato. Dim.cm. L.120 x p.50 x H.110</p> <p>Nr 4 sgabello quattro gambe telaio a slitta cromato con sedile imbottito, rivestimento cat. B tessuto o ecopelle</p> |
| <p>AULA 5</p> | <p>Nr 1 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L160xP70x73.6H</p> <p>Nr. 1 cassettera su ruote 3 cassette legno con chiusura ammortizzata e serratura. Dim.cm. L.42,1 x p.55,2 x H.57,3</p> <p>Nr 26 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L80xP60x73.6H</p> <p>Nr 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle</p> <p>Nr. 26 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze senza braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> |
| <p>AULA 4</p> | <p>Nr 1 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L160xP70x73.6H</p> <p>Nr 1 cassettera su ruote 3 cassette legno con chiusura ammortizzata e serratura. Dim.cm. L.42,1 x p.55,2 x H.57,3</p> <p>Nr 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> <p>Nr 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> <p>Nr 7 FILA INIZIALE COMPOSTA DA BANCO</p> <p>Nr 28 FILA CENTRALE CONDIVISA (BANCO+SEDUTA)</p> |

| | |
|---|--|
| <p>LABORATORIO INFORMATICA 2</p> | <p>Nr 1 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L160xP70x73.6H</p> <p>Nr 1 cassettera su ruote 3 cassette legno con chiusura ammortizzata e serratura. Dim.cm. L.42,1 x p.55,2 x H.57,3</p> <p>Nr. 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> <p>Nr 25 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L80xP60x73.6H</p> <p>Nr 25 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze senza braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle</p> |
| <p>LABORATORIO INFORMATICA 3</p> | <p>Nr 1 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L160xP70x73.6H</p> <p>Nr 1 cassettera su ruote 3 cassette legno con chiusura ammortizzata e serratura. Dim.cm. L.42,1 x p.55,2 x H.57,3</p> <p>Nr 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> <p>Nr 25 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L80xP60x73.6H</p> <p>Nr 25 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze senza braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle</p> |
| <p>ARCHIVIO 1</p> | <p>Nr 5 mobile alto in nobilitato melaminico, 5 vani interni, coppia di ante con serratura. Dim.cm. L.90 x p.46,3 x H.196,7</p> |

| | |
|---|---|
| <p>AULA 3</p> | <p>Nr 1 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L160xP70x73.6H</p> <p>Nr 1 cassetiera su ruote 3 cassette legno con chiusura ammortizzata e serratura. Dim.cm. L.42,1 x p.55,2 x H.57,3</p> <p>Nr 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle</p> <p>Nr 20 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L80xP60x73.6H</p> <p>Nr 20 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze senza braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle</p> |
| <p>AREA COMUNE 2</p> | <p>Nr 2 tavolo break in nobilitato melaminico piano spessore 35 mm con poggiatesta orizzontale cromato. Dim.cm. L.120 x p.50 x H.110</p> <p>Nr 4 sgabello quattro gambe telaio a slitta cromato con sedile imbottito, rivestimento cat. B tessuto o ecopelle</p> |
| <p>LABORATORIO INFORMATICA 1</p> | <p>Nr 1 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L160xP70x73.6H</p> <p>Nr 1 cassetiera su ruote 3 cassette legno con chiusura ammortizzata e serratura. Dim.cm. L.42,1 x p.55,2 x H.57,3</p> <p>Nr 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> <p>Nr 20 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L80xP60x73.6H</p> <p>Nr 20 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze senza braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle</p> |

| | |
|---------------------------------|--|
| <p>AULA 2</p> | <p>Nr 1 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L160xP70x73.6H</p> <p>Nr 1 cassetiera su ruote 3 cassette legno con chiusura ammortizzata e serratura. Dim.cm. L.42,1 x p.55,2 x H.57,3</p> <p>Nr 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> <p>Nr 20 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L80xP60x73.6H</p> <p>Nr 20 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze senza braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> |
| <p>AULA 1</p> | <p>Nr 1 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L160xP70x73.6H</p> <p>Nr 1 cassetiera su ruote 3 cassette legno con chiusura ammortizzata e serratura. Dim.cm. L.42,1 x p.55,2 x H.57,3</p> <p>Nr 1 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze e braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> <p>Nr 20 scrivania operativa struttura metallica gamba a T e trave fissa canalizzata, piano in nobilitato melaminico spessore 25 mm. Dim.cm. L80xP60x73.6H</p> <p>Nr 20 Seduta operativa ergonomica, schienale alto, contatto permanente, elevazione a gas, basamento 5 razze senza braccioli in polipropilene grigio, schienale e sedile imbottiti, rivestimento simil pelle.</p> |
| <p>ARCHIVIO 2</p> | <p>Nr 5 mobile alto in nobilitato melaminico, 5 vani interni, coppia di ante con serratura. Dim.cm. L.90 x p.46,3 x H.196,7</p> |
| <p>SERVIZI ACCESSORI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto • montaggio |

